



Datasheet

ITEC Hybrid

Software de controle de acesso



ITEC
V 1/2021-03

As publicações da ITEC são protegidas por direitos autorais e todos os direitos são reservados.
Todas as publicações não podem ser reproduzidas de qualquer forma ou por qualquer meio sem a permissão por escrito do
proprietário dos direitos autorais.

Software de acessos iTEC Hybrid

É um software híbrido profissional para multinível de controle de acesso, que pode gerenciar vários dispositivos utilizados no controle de acesso onde a alta segurança é o padrão mínimo exigido.

Permite trabalhar com vários dispositivos, compatível com os mais diversos protocolos de comunicação, WIFI (sem fios) Ethernet, placas controladoras, dispositivos Wiegand, RFID, Códigos, Sistemas RFID etc.

Com o gerenciamento de grupos, para pessoas individuais, atualizando todos os dispositivos através de conexões sem fio ou com fio

iTEC Hybrid

Este Software pode ser integrado com praticamente todos os terminais existentes e em vários contextos de acesso

Principais características

- Processo de instalação amigável do usuário que inclui a versão mais recente do SQL
- Banco de dados protegido por autenticação SQL ou autenticação baseada em Windows.
- Instalação da interface do navegador da Web, para acesso em todos os PCs cliente.
- Gestão e operado a partir de diferentes estações de trabalho simultaneamente sem risco de corrupção de banco de dados.
- Atualizações
- Multilíngue
- Nível de segurança personalizado de cada operador,
- Operador com proteção por senha
- Auditoria
 - feito pelos operadores
 - Vários relatórios
 - Relatórios de usuários
 - Relatórios de acesso
 - Relatórios de zona
 - Relatórios da porta
 - Relatórios de tempo
 - Relatórios de exportação

- Monitorização “ONLINE” (por cabo e sem fio)
- Fusos horários
- Multizona
- Compatibilidade com vários dispositivos
 - Online
 - Dispositivos RFID
- Opção Antipassback
- Fluxo de eventos no Dashboard
- plantas 2D ou 3D para uma identificação intuitiva
- Gestão de grupos
- Integração com múltiplas plataformas
- Integração com leitor de documentos
- Integração em sistemas de relógio de ponto
- Wiegand
- Protocolos:
 - Protocolo TCP/IP
 - Protocolo HTTP *
 - Protocolo HTTPS*
 - * ITEC WEB

Requisitos mínimos de hardware

- 1GB no disco (para a instalação demo)
- 2GB DE RAM
- Mouse ou dispositivo apontador compatível
- Monitor e placa gráfica capaz de reproduzir gráficos iguais ou superiores a 1366x756
- Ligação à Internet para ativação


Requisitos mínimos de software

- Windows Server 2008 ou superior, Windows 7, 8, 10 ou superior
- Microsoft Internet Explorer 10 ou superior
- Web Browser

Recursos de controle de acesso

- Número máximo de portas ----- ilimitadas
- Número máximo de usuários por porta ----- limitada pelo hardware
- Número de portas por sistema ----- ilimitado
- Fusos horários
 - No sistema ----- limitado pelo hardware
 - Calendários no sistema ----- limitado pelo hardware

Arquitectura de software





WWW.ITEC.COM.PT

As informações descritas neste documento podem ser alteradas sem aviso prévio